


ハイロードシリーズ初の Fe²コア+ R2S ソリッド

ROAD SOL ハイロード・ソリッド



ロードシリーズ最新作『ハイロード・ソリッド』はR2Sソリッド素材を使用していますが、国内のレ コンディション事情が考慮され、ストーム社の協力の下1500ポリッシュ加工が施されての入荷と なります。この為、オイルに左右されない基本コンセプトにレーン中間での走りがプラスされた安定 した軌道を創り出してくれます。"インバーテッドFE2"コアとのコンビネーションは絶妙で、ミディアム からミディアムレーンに於いて信頼性が高く、あらゆるタイプのボウラーに適合する性能を備えたシリーズNo.1と呼べる製品です。



株式会社 **ノーイ・スポーツ社** ■東京本社 〒153-0063 東京都目黒区目黒 2-1 5-1 4目黒 F S D ビル 7 F

カバーストック R2S™ SOLID Reactive ウェイトブロック Inverted Fe2 Technology™ ンコンディション
ミディアム 表面仕上■1500-grit Polished

カラー■ブラック+レッド 重量■12~16 Lbs

RG 2.570 (15lbs) RG差異■0.046 (15lbs)

硬度■74-76





フレアポテンシャル■5"-6"(High)

у-л-^{希望} 小売価格 **¥41,000 税別**



IH-SPORTS www.hi-sp.co.jp

HI-SP携帯サイトでも



Find us on Facebook

You Tube





HY-ROAD SOLID ハイロード・ソリッド

カバー=R2S Solid Reactive コファニャンシャル=5"-6" コア=Inverted Fe2 Technology ■RG =2.570 (15lbs) ■表面仕上=1500-grit Polished ■RG差異=0.046 (15lbs)





¥41.000

